



Запасные части к импортной сельскохозяйственной технике

Рабочие органы для
почвообрабатывающей техники

| | |
|-------------------------|-----------|
| LEMKEN | 3 |
| KUHN | 7 |
| KVERNELAND | 13 |
| VOGEL & NOOT | 17 |
| GREGOIRE BESSON | 19 |



Запасные части к импортной сельскохозяйственной технике

Оригинальные номера указаны для сравнения
Возможны технические изменения

| № поз. | Название | B30 | | B35 | | B40 | |
|--------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | Ориг. № | Вес, кг | Ориг. № | Вес, кг | Ориг. № | Вес, кг |
| 1 | Отвал правый R | 3441030 | 13,000 | 3441034 | 15,600 | 3441040 | 18,140 |
| 1 | Отвал левый L | 3441031 | 13,000 | 3441035 | 15,600 | 3441041 | 18,140 |
| 2 | Грудь отвала правая B2K R | 3451000 | 2,360 | 3451000 | 2,360 | 3451000 | 2,360 |
| 2 | Грудь отвала левая B2K L | 3451001 | 2,360 | 3451001 | 2,360 | 3451001 | 2,360 |
| 2 | Грудь отвала правая B2KH R | 3451010 | 2,600 | 3451010 | 2,600 | 3451010 | 2,600 |
| 2 | Грудь отвала левая B2KH L | 3451011 | 2,610 | 3451011 | 2,610 | 3451011 | 2,610 |
| 3 | Лемех правый 11x150 SB43D R | 3352120 | 4,150 | | | | |
| 3 | Лемех левый 11x150 SB43D L | 3352121 | 4,150 | | | | |
| 3 | Лемех с наплавкой правый 11x150 SB43D R | 3352220 | 4,050 | | | | |
| 3 | Лемех с наплавкой левый 11x150 SB43D L | 3352221 | 4,050 | | | | |
| 3 | Лемех с наплавкой правый 11x150 SB45P R | | | 3352230 | 4,227 | 3352230 | 4,227 |
| 3 | Лемех с наплавкой левый 11x150 SB45P L | | | 3352231 | 4,227 | 3352231 | 4,227 |
| 3 | Лемех правый 11x150 SB45D R | | | 3352130 | 4,610 | 3352130 | 4,610 |
| 3 | Лемех левый 11x150 SB45D L | | | 3352131 | 4,610 | 3352131 | 4,610 |
| 4 | Наконечник полевой доски правый AK10 R | 3401900 | 1,000 | 3401900 | 1,000 | 3401900 | 1,000 |
| 4 | Наконечник полевой доски левый AK10 L | 3401901 | 1,000 | 3401901 | 1,000 | 3401901 | 1,000 |
| 5 | Полевая доска A36 | 3411500 | 3,200 | 3411500 | 3,200 | 3411500 | 3,200 |
| 5 | Полевая доска A36H | 3411508 | 6,000 | 3411508 | 6,000 | 3411508 | 6,000 |
| 6 | Наконечник лемеха правый R B2S | 3364050 | 2,030 | 3364050 | 2,030 | 3364050 | 2,030 |
| 6 | Наконечник лемеха левый L B2S | 3364051 | 2,030 | 3364051 | 2,030 | 3364051 | 2,030 |
| 7 | Пятка корпуса плуга SC18 | 3401490 | 2,900 | 3401490 | 2,900 | 3401490 | 2,900 |
| 8 | Наконечник лемеха правый S2S R 10мм | 3365540 | 1,813 | 3365540 | 1,813 | 3365540 | 1,813 |
| 8 | Наконечник лемеха левый S2S L 10мм | 3365541 | 1,813 | 3365541 | 1,813 | 3365541 | 1,813 |
| 9 | Нож полевой доски правый AS2 R | 3492890 | 1,350 | 3492890 | 1,350 | 3492890 | 1,350 |
| 9 | Нож полевой доски левый AS2 L | 3492891 | 1,350 | 3492891 | 1,350 | 3492891 | 1,350 |
| 10 | Угლოსним правый ST4 R | 3476000 | 1,000 | 3476000 | 1,000 | 3476000 | 1,000 |
| 10 | Угლოსним левый ST4 L | 3476001 | 1,000 | 3476001 | 1,000 | 3476001 | 1,000 |

www.agroservice.pro

e-mail: info@agroservice.pro


Тел./ф.: +7(496) 619-26-24.

Моб.: +7(915) 179-32-30 ; +7(915) 179-39-36

Lemken

Корпус:

B30, B35, B40



Запасные части к импортной сельскохозяйственной технике

Оригинальные номера указаны для сравнения
Возможны технические изменения

| № поз. | Название | BS20 | | BS40 | | BS42 | |
|--------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | Ориг. № | Вес, кг | Ориг. № | Вес, кг | Ориг. № | Вес, кг |
| 1 | Полоса отвала правая (BS20 R -825) (BS40 R-985)(BS42 R-985) | 3444044 | 3,700 | 3444040 | 4,200 | 3444042 | 9,100 |
| 1 | Полоса отвала левая BS20 L -826 (BS40 L -985) (BS42 L -985) | 3444045 | 3,700 | 3444041 | 4,200 | 3444043 | 9,100 |
| 2 | Полоса отвала правая BS20 R -740 (BS42 R -950) | 3444034 | 3,300 | 3444030 | 4,400 | 3444030 | 4,400 |
| 2 | Полоса отвала левая BS20 L -740 (BS42 L -950) | 3444035 | 3,300 | 3444031 | 4,400 | 3444031 | 4,400 |
| 3 | Полоса отвала правая BS20 R -587 (BS42 R -677) | 3444024 | 2,600 | 3444020 | 3,100 | 3444020 | 3,100 |
| 3 | Полоса отвала левая BS20 L -587 (BS42 L -677) | 3444025 | 2,600 | 3444021 | 3,100 | 3444021 | 3,100 |
| 4 | Полоса отвала правая BS42 R -544 | 3444010 | 2,960 | 3444010 | 2,960 | 3444010 | 2,960 |
| 4 | Полоса отвала левая BS42 L -544 | 3444011 | 2,960 | 3444011 | 2,960 | 3444011 | 2,960 |
| 5 | Полоса отвала правая BS42 R -561x120 | 3444012 | 4,800 | 3444012 | 4,800 | 3444012 | 4,800 |
| 5 | Полоса отвала левая BS42 L -561x120 | 3444013 | 4,800 | 3444013 | 4,800 | 3444013 | 4,800 |
| 6 | Грудь отвала правая B2K R | 3451000 | 2,360 | 3451000 | 2,360 | 3451000 | 2,360 |
| 6 | Грудь отвала левая B2K L | 3451001 | 2,360 | 3451001 | 2,360 | 3451001 | 2,360 |
| 6 | Грудь отвала правая B2KH R | 3451010 | 2,600 | 3451010 | 2,600 | 3451010 | 2,600 |
| 6 | Грудь отвала левая B2KH L | 3451011 | 2,610 | 3451011 | 2,610 | 3451011 | 2,610 |
| 7 | Лемех правый 11x150 SB43D R (SB45D) (SB56D) | 3352120 | 4,150 | 3352130 | 4,610 | 3352134 | 5,000 |
| 7 | Лемех левый 11x150 SB43D L (SB45D) (SB56D) | 3352121 | 4,150 | 3352131 | 4,610 | 3352135 | 5,000 |
| 7 | Лемех с наплавкой правый 11x150 SB43D R (SB45D)(SB56P) | 3352220 | 4,050 | 3352230 | 4,227 | 3352234 | 5,000 |
| 7 | Лемех с наплавкой левый 11x150 SB43D L (SB45D L) (SB56P) | 3352221 | 4,050 | 3352231 | 4,227 | 3352235 | 5,000 |
| 8 | Наконечник полевой доски правый АК 10 R | 3401900 | 1,000 | 3401900 | 1,000 | 3401900 | 1,000 |
| 8 | Наконечник полевой доски левый АК 10 L | 3401901 | 1,000 | 3401901 | 1,000 | 3401901 | 1,000 |
| 9 | Полевая доска А42 | 3411504 | 4,470 | 3411504 | 4,470 | 3411504 | 4,470 |
| 9 | Полевая доска А42Н | 3411460 | 6,800 | 3411460 | 6,800 | 3411460 | 6,800 |
| 9 | Полевая доска А36 | 3411500 | 3,200 | 3411500 | 3,200 | 3411500 | 3,200 |
| 9 | Полевая доска А36Н | 3411508 | 6,000 | 3411508 | 6,000 | 3411508 | 6,000 |
| 10 | Наконечник лемеха правый B2S R 12 мм. | 3364050 | 2,030 | 3364050 | 2,030 | 3364050 | 2,030 |
| 10 | Наконечник лемеха левый B2S L 12 мм. | 3364051 | 2,030 | 3364051 | 2,030 | 3364051 | 2,030 |
| 10 | Наконечник лемеха правый B2S3 R 12 мм. | 3364150 | 2,850 | 3364150 | 2,850 | 3364150 | 2,850 |
| 10 | Наконечник лемеха левый B2SP L 12 мм. | 3364151 | 2,850 | 3364151 | 2,850 | 3364151 | 2,850 |
| 11 | Пятка корпуса плуга SC 18 | 3401490 | 2,900 | 3401490 | 2,900 | 3401490 | 2,900 |
| 12 | Наконечник лемеха правый S2W R 10мм | 3365540 | 1,813 | 3365540 | 1,813 | 3365540 | 1,813 |
| 12 | Наконечник лемеха левый S2W L 10мм | 3365541 | 1,813 | 3365541 | 1,813 | 3365541 | 1,813 |
| 13 | Нож полевой доски правый AS2 R | 3492890 | 1,350 | 3492890 | 1,350 | 3492890 | 1,350 |
| 13 | Нож полевой доски левый AS2 L | 3492891 | 1,350 | 3492891 | 1,350 | 3492891 | 1,350 |

www.agroservice.pro

e-mail:info@agroservice.pro


Тел./ф.: +7(496) 619-26-24.

Моб.: +7(915) 179-32-30 ; +7(915) 179-39-36

Lemken

Корпус:

BS20, BS40, BS42



Запасные части к импортной сельскохозяйственной технике

Оригинальные номера указаны для сравнения
Возможны технические изменения

| № поз. | Название | Н4 | | Н6 | |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | Ориг. № | Вес, кг | Ориг. № | Вес, кг |
| 1 | Отвал правый R | 612108 | 16,900 | 612110 | 17,000 |
| 1 | Отвал левый L | 612109 | 16,900 | 612111 | 17,000 |
| 2 | Грудь отвала правая R | 619120 | 2,100 | 619128 | 2,300 |
| 2 | Грудь отвала левая L | 619121 | 2,100 | 619129 | 2,300 |
| 3 | Наконечник лемеха правый R | 622128 | 1,900 | 622128 | 1,900 |
| 3 | Наконечник лемеха левый L | 622129 | 1,900 | 622129 | 1,900 |
| 4 | Лемех правый 14" R | 622166 | 7,000 | 622166 | 7,000 |
| 4 | Лемех левый 14" L | 622167 | 7,000 | 622167 | 7,000 |
| 4 | Лемех правый 16" R | 622172 | 7,850 | 622172 | 7,850 |
| 4 | Лемех левый 16" L | 622173 | 7,850 | 622173 | 7,850 |
| 5 | Полевая доска | 279140 | 5,410 | 279140 | 5,410 |
| 6 | Полевая доска | 761108 | 4,700 | 761108 | 4,700 |
| 7 | Наконечник полевой доски правый R | 223120 | 0,900 | 223120 | 0,900 |
| 7 | Наконечник полевой доски левый L | 223121 | 0,900 | 223121 | 0,900 |
| 8 | Дефлектор правый R | 619122 | 3,300 | 619122 | 3,300 |
| 8 | Дефлектор левый L | 619123 | 3,300 | 619123 | 3,300 |
| 9 | Углосним правый R | 648102 | 2,100 | 648102 | 2,100 |
| 9 | Углосним левый L | 648103 | 2,100 | 648103 | 2,100 |
| 10 | Полевая доска правая R | 278076 | 4,800 | 278076 | 4,800 |
| 10 | Полевая доска левая L | 278077 | 4,800 | 278077 | 4,800 |
| 11 | Полевая доска правая R | 278074 | 2,600 | 278074 | 2,600 |
| 11 | Полевая доска левая L | 278075 | 2,600 | 278075 | 2,600 |

www.agroservice.pro

e-mail: info@agroservice.pro


Тел./ф.: +7(496) 619-26-24.

Моб.: +7(915) 179-32-30 ; +7(915) 179-39-36

Kuhn

Корпус:

H4, H6



Запасные части к импортной сельскохозяйственной технике

Оригинальные номера указаны для сравнения
Возможны технические изменения

| № поз. | Название | Ориг. № | Вес, кг |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|
| 1 | Отвал правый R | 616190 | 12,850 |
| 1 | Отвал левый L | 616191 | 12,850 |
| 2 | Грудь отвала правая R | 619200 | 1,300 |
| 2 | Грудь отвала левая L | 619201 | 1,300 |
| 3 | Наконечник лемеха правый R | 622128 | 1,900 |
| 3 | Наконечник лемеха левый L | 622129 | 1,900 |
| 4 | Лемех правый 14" R | 622134 | 7,200 |
| 4 | Лемех левый 14" L | 622135 | 7,200 |
| 4 | Лемех правый 16" R | 622136 | 7,200 |
| 4 | Лемех левый 16" L | 622137 | 7,200 |
| 5 | Полевая доска | 279140 | 5,410 |
| 6 | Полевая доска | 761108 | 4,700 |
| 7 | Наконечник полевой доски правый R | 279138 | 0,900 |
| 7 | Наконечник полевой доски левый L | 279139 | 0,900 |
| 8 | Углосним правый R | 648102 | 2,100 |
| 8 | Углосним левый L | 648103 | 2,100 |
| 9 | Полевая доска правая R | 278076 | 4,800 |
| 9 | Полевая доска левая L | 278077 | 4,800 |
| 10 | Полевая доска правая R | 278074 | 2,600 |
| 10 | Полевая доска левая L | 278075 | 2,600 |

www.agroservice.pro

e-mail:info@agroservice.pro


Тел./ф.: +7(496) 619-26-24.

Моб.: +7(915) 179-32-30 ; +7(915) 179-39-36

Kuhn

Корпус:

N4



Запасные части к импортной сельскохозяйственной технике

Оригинальные номера указаны для сравнения
Возможны технические изменения

| № поз. | Название | Ориг. № | Вес, кг |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|
| 1 | Отвал правый R | 616242 | 19,200 |
| 1 | Отвал левый L | 616243 | 19,200 |
| 2 | Грудь отвала правая R | 619278 | 2,000 |
| 2 | Грудь отвала левая L | 619279 | 2,000 |
| 3 | Наконечник лемеха правый R | 622128 | 1,900 |
| 3 | Наконечник лемеха левый L | 622129 | 1,900 |
| 4 | Лемех правый 14" R | 622328 | 5,500 |
| 4 | Лемех левый 14" L | 622329 | 5,500 |
| 4 | Лемех правый 16" R | 622330 | 7,780 |
| 4 | Лемех левый 16" L | 622331 | 7,780 |
| 5 | Полевая доска | 279140 | 5,410 |
| 6 | Полевая доска | 761108 | 4,700 |
| 7 | Наконечник полевой доски правый R | 761216 | 0,900 |
| 7 | Наконечник полевой доски левый L | 761217 | 0,900 |

www.agroservice.pro

e-mail:info@agroservice.pro


Тел./ф.: +7(496) 619-26-24.

Моб.: +7(915) 179-32-30 ; +7(915) 179-39-36

Kuhn

Корпус:

SK



Запасные части к импортной сельскохозяйственной технике

Оригинальные номера указаны для сравнения
Возможны технические изменения

| № поз. | Название | 8 | | 9 | | 19 | |
|--------|----------------------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| | | Ориг. № | Вес, кг | Ориг. № | Вес, кг | Ориг. № | Вес, кг |
| 1 | Отвал правый 12" R | KK073280 | 16,300 | | | | |
| 1 | Отвал левый 12" L | KK073281 | 16,300 | | | | |
| 1 | Отвал правый 14"-18" R | KK073286 | 20,620 | | | | |
| 1 | Отвал левый 14 - 18" L | KK073287 | 20,620 | | | | |
| 1 | Отвал правый 14"-20" R | | | KK073290 | 20,910 | KK073290 | 20,910 |
| 1 | Отвал левый 14 - 20" L | | | KK073291 | 20,910 | KK073291 | 20,910 |
| 2 | Грудь отвала правая R | KK073250 | 1,288 | KK073256 | 1,560 | KK073230 | 1,820 |
| 2 | Грудь отвала левая L | KK073251 | 1,288 | KK073257 | 1,560 | KK073231 | 1,820 |
| 3 | Нож лемеха правый R | KK073091 | 0,800 | KK073091 | 0,800 | KK073091 | 0,800 |
| 3 | Нож лемеха левый L | KK073092 | 0,800 | KK073092 | 0,800 | KK073092 | 0,800 |
| 4 | Наконечник лемеха правый 14" R | KK073002 | 5,300 | KK073002 | 5,300 | | |
| 4 | Наконечник лемеха левый 14" L | KK073003 | 5,300 | KK073003 | 5,300 | | |
| 4 | Наконечник лемеха правый 16" R | KK073004 | 5,700 | KK073004 | 5,700 | KK073056 | 5,730 |
| 4 | Наконечник лемеха левый 16" L | KK073005 | 5,700 | KK073005 | 5,700 | KK073057 | 5,730 |
| 4 | Наконечник лемеха правый 18" R | KK073006 | 6,650 | KK073006 | 6,650 | KK073080 | 7,310 |
| 4 | Наконечник лемеха левый 18" L | KK073007 | 6,650 | KK073007 | 6,650 | KK073081 | 7,310 |
| 4 | Наконечник лемеха правый 20" R | KK073008 | 7,000 | KK073008 | 7,000 | KK073084 | 7,000 |
| 4 | Наконечник лемеха левый 20" L | KK073009 | 7,000 | KK073009 | 7,000 | KK073085 | 7,000 |
| 5 | Наконечник лемеха правый 65x12 R | KK053090A | 1,300 | KK053090A | 1,300 | KK053090A | 1,300 |
| 5 | Наконечник лемеха левый 65x12 L | KK063090A | 1,300 | KK063090A | 1,300 | KK063090A | 1,300 |
| 5 | Наконечник лемеха правый 70x13 R | KK053090B | 1,740 | KK053090B | 1,740 | KK053090B | 1,740 |
| 5 | Наконечник лемеха левый 70x13 L | KK063090B | 1,740 | KK063090B | 1,740 | KK063090B | 1,740 |
| 5 | Наконечник лемеха правый 70x15 R | KK053090C | 1,500 | KK053090C | 1,500 | KK053090C | 1,500 |
| 5 | Наконечник лемеха левый 70x15 L | KK063090C | 1,500 | KK063090C | 1,500 | KK063090C | 1,500 |
| 6 | Доска полевая короткая - 570мм | KK073608 | 1,548 | KK073608 | 5,360 | KK073608 | 5,360 |
| 6 | Доска полевая длинная - 745 мм | KK073609 | 1,810 | KK073609 | 7,873 | KK073609 | 7,873 |
| 7 | Пятка корпуса плуга | KK073614 | 0,820 | KK073614 | 0,820 | KK073614 | 0,820 |
| 8 | Крепление правое R | KK063-073310 | 2,150 | KK063-073310 | 2,150 | KK063-073310 | 2,150 |
| 8 | Крепление левое L | KK063-073311 | 2,150 | KK063-073311 | 2,150 | KK063-073311 | 2,150 |
| 9 | Дефлектор правый R | KK063-073300 | 3,578 | KK063-073300 | 3,578 | KK063-073300 | 3,578 |
| 9 | Дефлектор левый L | KK063-073301 | 3,578 | KK063-073301 | 3,578 | KK063-073301 | 3,578 |
| 10 | Угლოსним правый R | KK053387 | 1,900 | KK053387 | 1,900 | KK053387 | 1,900 |
| 10 | Угლოსним левый L | KK053388 | 1,900 | KK053388 | 1,900 | KK053388 | 1,900 |
| 11 | Нож полевой доски правый R | KK084320 | 3,140 | KK084320 | 3,140 | KK084320 | 3,140 |
| 11 | Нож полевой доски левый L | KK084321 | 3,140 | KK084321 | 3,140 | KK084321 | 3,140 |

www.agroservice.pro

e-mail: info@agroservice.pro


Тел./ф.: +7(496) 619-26-24.

Моб.: +7(915) 179-32-30 ; +7(915) 179-39-36

Kverneland

Корпус:

8, 9, 19



Запасные части к импортной сельскохозяйственной технике

Оригинальные номера указаны для сравнения
Возможны технические изменения

| № поз. | Название | Ориг. № | Вес, кг |
|--------|----------------------------------|--------------|---------|
| 1 | Отвал правый 14"-20" R | KK083228 | 25,010 |
| 1 | Отвал левый 14" - 20" L | KK083229 | 25,010 |
| 2 | Грудь отвала правая R | KK073250 | 1,288 |
| 2 | Грудь отвала левая L | KK073251 | 1,288 |
| 3 | Нож лемеха правый R | KK073091 | 0,800 |
| 3 | Нож лемеха левый L | KK073092 | 0,800 |
| 4 | Наконечник лемеха правый 14" R | KK073002 | 5,300 |
| 4 | Наконечник лемеха левый 14" L | KK073003 | 5,300 |
| 4 | Наконечник лемеха правый 16" R | KK073004 | 5,700 |
| 4 | Наконечник лемеха левый 16" L | KK073005 | 5,700 |
| 4 | Наконечник лемеха правый 18" R | KK073006 | 6,650 |
| 4 | Наконечник лемеха левый 18" L | KK073007 | 6,650 |
| 4 | Наконечник лемеха правый 20" R | KK073008 | 7,000 |
| 4 | Наконечник лемеха левый 20" L | KK073009 | 7,000 |
| 5 | Наконечник лемеха правый 65x12 R | KK053090A | 1,300 |
| 5 | Наконечник лемеха левый 65x12 L | KK063090A | 1,300 |
| 5 | Наконечник лемеха правый 70x13 R | KK053090B | 1,740 |
| 5 | Наконечник лемеха левый 70x13 L | KK063090B | 1,740 |
| 5 | Наконечник лемеха правый 70x15 R | KK053090C | 1,500 |
| 5 | Наконечник лемеха левый 70x15 L | KK063090C | 1,500 |
| 6 | Доска полевая короткая - 570мм | KK073608 | 5,360 |
| 6 | Доска полевая длинная -745 мм | KK073609 | 7,873 |
| 7 | Пятка корпуса плуга | KK073614 | 0,820 |
| 8 | Крепление правое R | KK063-073310 | 2,150 |
| 8 | Крепление левое L | KK063-073311 | 2,150 |
| 9 | Дефлектор правый R | KK063-073300 | 3,578 |
| 9 | Дефлектор правый L | KK063-073301 | 3,578 |
| 10 | Угლოსним правый R | KK053387 | 1,900 |
| 10 | Угლოსним левый L | KK053388 | 1,900 |
| 11 | Нож полевой доски правый R | KK084320 | 3,140 |
| 11 | Нож полевой доски левый L | KK084321 | 3,140 |

www.agroservice.pro

e-mail:info@agroservice.pro


Тел./ф.: +7(496) 619-26-24.

Моб.: +7(915) 179-32-30 ; +7(915) 179-39-36

Kverneland

Корпус:

28



Запасные части к импортной сельскохозяйственной технике

Оригинальные номера указаны для сравнения
Возможны технические изменения

| № поз. | Название | UN400 | | UN430 | |
|--------|----------------------------|------------|---------|------------|---------|
| | | Ориг. № | Вес, кг | Ориг. № | Вес, кг |
| 1 | Отвал правый R | PK4.001.02 | 12,200 | PK5.001.02 | 18,400 |
| 1 | Отвал левый L | PK4.002.02 | 12,200 | PK5.002.02 | 18,400 |
| 2 | Грудь отвала правая R | PK4.001.03 | 1,600 | PK5.001.03 | 2,000 |
| 2 | Грудь отвала левая L | PK4.002.03 | 1,600 | PK5.002.03 | 2,000 |
| 3 | Наконечник лемеха правый R | PK8.011.01 | 1,500 | PK8.011.01 | 1,500 |
| 3 | Наконечник лемеха левый L | PK8.011.02 | 1,500 | PK8.011.02 | 1,500 |
| 4 | Лемех правый 16" R | PK4.013.01 | 5,600 | PK4.013.01 | 5,600 |
| 4 | Лемех левый 16" L | PK4.014.01 | 5,600 | PK4.014.01 | 5,600 |
| 4 | Лемех правый 18" R | PK5.013.01 | 5,900 | PK5.013.01 | 5,900 |
| 4 | Лемех левый 18" L | PK5.014.01 | 5,900 | PK5.014.01 | 5,900 |
| 5 | Полевая доска | PK8.034.01 | 4,200 | PK8.034.01 | 4,200 |
| 5 | Полевая доска | PK8.035.01 | 4,200 | PK8.035.01 | 4,200 |
| 6 | Пятка корпуса плуга | P58.011.01 | 2,900 | P58.011.01 | 2,900 |
| 7 | Углосним правый R | PK8.001.02 | 1,800 | PK8.001.02 | 1,800 |
| 7 | Углосним левый L | PK8.002.02 | 1,800 | PK8.002.02 | 1,800 |

www.agroservice.pro

e-mail: info@agroservice.pro


Тел./ф.: +7(496) 619-26-24.

Моб.: +7(915) 179-32-30 ; +7(915) 179-39-36

Vogel & Noot

Корпус:

UN400, UN430



Запасные части к импортной сельскохозяйственной технике

Оригинальные номера указаны для сравнения
Возможны технические изменения

| № поз. | Название | № оригинала | Вес, кг |
|--------|--------------------------------|-------------|---------|
| 1 | Отвал правый R | 173427 | 20,400 |
| 1 | Отвал левый L | 173428 | 20,400 |
| 2 | Грудь отвала правая R | 173461 | 2,000 |
| 2 | Грудь отвала левая L | 173462 | 2,000 |
| 3 | Наконечник лемеха правый R | 173331 | 2,066 |
| 3 | Наконечник лемеха левый L | 173332 | 2,066 |
| 4 | Наконечник лемеха правый 14" R | 173423 | 5,610 |
| 4 | Наконечник лемеха левый 14" L | 173424 | 5,610 |
| 4 | Наконечник лемеха правый 16" R | 173613 | 6,400 |
| 4 | Наконечник лемеха левый 16" L | 173614 | 6,400 |
| 4 | Наконечник лемеха правый 18" R | 173801 | 7,600 |
| 4 | Наконечник лемеха левый 18" L | 173802 | 7,600 |
| 5 | Полевая доска | 173449 | 2,930 |
| 6 | Полевая доска | 173388 | 4,872 |
| 7 | Полевая доска | 177319 | 5,100 |
| 8 | Угლოსним правый R | 172311 | 1,800 |
| 8 | Угლოსним левый L | 172312 | 1,800 |

www.agroservice.pro

e-mail:info@agroservice.pro


Тел./ф.: +7(496) 619-26-24.

Моб.: +7(915) 179-32-30 ; +7(915) 179-39-36

Grégoire Besson

Корпус:


B2-Nr.8AR8HLM



Grégoire Besson

Корпус:

B2-C14S



Запасные части к импортной сельскохозяйственной технике

Оригинальные номера указаны для сравнения
Возможны технические изменения

| № поз. | Название | № оригинала | Вес, кг |
|--------|--------------------------------|-------------|---------|
| 1 | Отвал правый R | 173403 | 11,400 |
| 1 | Отвал левый L | 173404 | 11,400 |
| 2 | Грудь отвала правая R | 173325 | 1,830 |
| 2 | Грудь отвала левая L | 173326 | 1,830 |
| 3 | Наконечник лемеха правый R | 173331 | 2,066 |
| 3 | Наконечник лемеха левый L | 173332 | 2,066 |
| 4 | Наконечник лемеха правый 14" R | 173423 | 5,610 |
| 4 | Наконечник лемеха левый 14" L | 173424 | 5,610 |
| 4 | Наконечник лемеха правый 16" R | 173613 | 6,400 |
| 4 | Наконечник лемеха левый 16" L | 173614 | 6,400 |
| 4 | Наконечник лемеха правый 18" R | 173801 | 7,600 |
| 4 | Наконечник лемеха левый 18" L | 173802 | 7,600 |
| 5 | Полевая доска | 173449 | 2,930 |
| 6 | Полевая доска | 173388 | 4,872 |
| 7 | Полевая доска | 177319 | 5,100 |
| 8 | Угლოსним правый R | 172348 | 1,800 |
| 8 | Угლოსним левый L | 172347 | 1,800 |

www.agroservice.pro

e-mail: info@agroservice.pro

Тел./ф.: +7(496) 619-26-24.

Моб.: +7(915) 179-32-30 ; +7(915) 179-39-36

Запасные части к импортной сельскохозяйственной технике

Оригинальные номера указаны для сравнения
Возможны технические изменения

| № поз. | Название | № оригинала | Вес, кг |
|--------|--------------------------------|-------------|---------|
| 1 | Полоса отвала правая R | 178111 | 6,240 |
| 1 | Полоса отвала левая L | 178112 | 6,240 |
| 2 | Полоса отвала правая R | 178109 | 3,800 |
| 2 | Полоса отвала левая L | 178110 | 3,800 |
| 3 | Полоса отвала правая R | 178107 | 2,730 |
| 3 | Полоса отвала левая L | 178108 | 2,730 |
| 4 | Полоса отвала правая R | 178105 | 2,820 |
| 4 | Полоса отвала левая L | 178106 | 2,820 |
| 5 | Грудь отвала правая R | 178113 | 3,76 |
| 5 | Грудь отвала левая L | 178114 | 3,76 |
| 6 | Наконечник лемеха правый R | 173331 | 2,066 |
| 6 | Наконечник лемеха левый L | 173332 | 2,066 |
| 7 | Наконечник лемеха правый 14" R | 173423 | 5,610 |
| 7 | Наконечник лемеха левый 14" L | 173424 | 5,610 |
| 7 | Наконечник лемеха правый 16" R | 173613 | 6,400 |
| 7 | Наконечник лемеха левый 16" L | 173614 | 6,400 |
| 7 | Наконечник лемеха правый 18" R | 173801 | 7,600 |
| 7 | Наконечник лемеха левый 18" L | 173802 | 7,600 |
| 8 | Полевая доска | 173449 | 2,930 |
| 9 | Полевая доска | 173388 | 4,872 |
| 10 | Полевая доска | 177319 | 5,100 |

www.agroservice.pro


e-mail: info@agroservice.pro

Тел./ф.: +7(496) 619-26-24.

Моб.: +7(915) 179-32-30 ; +7(915) 179-39-36

Grégoire Besson

B3-CV7





Запасные части к импортной сельскохозяйственной технике



ООО «АгроСервис»

Полифан

Пирочинское ш.

Коломна

Новорязанское ш.

Москва

Пирочи

Пирочинское ш.

Рязань

М-5

ООО «АгроСервис»

**140413; Московская область, г.Коломна,
ул. Пирочинское шоссе, д. 13**

Тел./ф.: +7(496) 619-26-24

Моб.: +7(915) 179-32-30 ; +7(915) 179-39-36

info@agroservice.pro

www.agroservice.pro

широта: 55°04'22.6"N

долгота: 38°52'50.9"E



www.agroservice.pro