



Запасные части к импортной сельскохозяйственной технике



Рабочие органы для
почвообрабатывающей техники
от ведущих европейских
производителей

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Крюки фрезерные**
- 2. Зубы для ротационных борон**
- 3. Стойки и лапы для культиваторов**
- 4. Стойки S-образные для борон**
- 5. Лапы S-образных стоек для борон**
- 6. Ножи для свеклокопателей**
- 7. Ножи для кормосмесителей**

ООО «АгроСервис»

**140413; Московская область, г. Коломна,
ул. Пирочинское шоссе, д. 13**

Тел./ф.: +7(496) 619-26-24

Моб.: +7(915) 179-32-30 ; +7(915) 179-39-36

info@agroservice.pro


www.agroservice.pro

Оригинальные номера указаны для сравнения. Возможны технические изменения.

Крюки фрезерные

Амас


Крюк фрезера
для рядового рыхлителя



Заказной номер AMC-01
Вес, кг 0.935
№ оригинала 70.01.10.02
Толщина 10

Амас


Крюк фрезера
для рядового рыхлителя



Заказной номер AMC-01W
Вес, кг 0.900
№ оригинала 70.01.09.02
Толщина 10

Baselier


Крюк фрезера
для рядового рыхлителя



Заказной номер BSL-01
Вес, кг 1.160
№ оригинала FK090040
Толщина 10


Baselier

Крюк фрезера
для рядового рыхлителя




Заказной номер BSL-01.W
Вес, кг 1.135
№ оригинала FK090041
Толщина 10

Rumptstad

 Крюк фрезера
для рядового рыхлителя



Заказной номер	RUS-01
Вес, кг	1.080
№ оригинала	001898
Толщина	10

Rumptstad

 Крюк фрезера
для рядового рыхлителя



Заказной номер	RUS-01.W
Вес, кг	1.165
№ оригинала	RS1874
Толщина	10

Rumptstad

 Крюк фрезера
для рядового рыхлителя


Заказной номер	RUS-06
Вес, кг	0.860
№ оригинала	018198
Толщина	10


Rumptstad

 Крюк фрезера
для рядового рыхлителя


Заказной номер	RUS-06.W
Вес, кг	0.870
№ оригинала	RS18197
Толщина	10

Struik


Крюк фрезера
для рядового
рыхлителя



Заказной номер BSL-01
Вес, кг 1.160
Толщина 10

Struik


Крюк фрезера
для рядового
рыхлителя



Заказной номер BSL-01.W
Вес, кг 1.135
Толщина 10

Struik


Крюк фрезера
для рядового рыхлителя



Заказной номер IND-471.1
Вес, кг 1.650
Толщина 12

Struik


Крюк фрезера
для рядового рыхлителя



Заказной номер RUS-01.W
Вес, кг 1.165
Толщина 10

Struik

Крюк фрезера
для рядового
рыхлителя




Заказной номер
Вес, кг
Толщина

RUS-03
1.170
10

Struik

Крюк фрезера
для рядового
рыхлителя




Заказной номер
Вес, кг
Толщина

RUS-06
0.860
10

Struik

Крюк фрезера
для рядового
рыхлителя




Заказной номер
Вес, кг
Толщина

RUS-06.W
0.870 kg
10

AVR

Крюк фрезера
для рядового
рыхлителя




Заказной номер
Вес, кг
Толщина

IND-709.R
1.130 kg
12

Зубы для ротационных борон

Amazone


Зуб ротационной бороны,
левый (правый)



Заказной номер RH-03-DEL (RH-03-DER)
№ оригинала 6804400 (6802400)
Вес, кг 2.650


Amazone

Зуб ротационной бороны, левый
(правый)




Заказной номер RH-115-DEL (RH-115-DER)
Вес, кг 2.870
№ оригинала 6808400 (6807400)
Тип машины KE

Зуб ротационной бороны, левый
(правый) **Amazone**




Заказной номер RH-92-L (RH-92-R)
Вес, кг 3.000
№ оригинала 6575300 (6574300)
Тип машины KG

Зуб ротационной бороны
с наплавкой
левый (правый) **Amazone**




Заказной номер RH-92-L-DURA (RH-92-R – DURA)
Вес, кг 3.200
№ оригинала 6170300 (6171300)
Тип машины KG

Зуб ротационной бороны, левый
(правый) **Amazone**



Заказной номер RH-AMA-02L (RH-AMA-02R)
Вес, кг 2.450
№ оригинала Старый: 951012 / Новый: 950789
Тип машины


Зуб ротационной бороны, левое
изготовление (правое) **Amazone**



Заказной номер RH-AMA-06L (RH-AMA-06R)
Вес, кг 3.800
№ оригинала 962338 (962337)


Celli

Зуб ротационной бороны, левый (правый)


 Заказной номер RH-12-DEL (RH-12-DER)
 Вес, кг 2.550
 № оригинала 6226041 (6226031)


Celli

Зуб ротационной бороны, левый (правый)


 Заказной номер RH-51-DEL (RH-51-DER)
 Вес, кг 1.750


Celli

Зуб ротационной бороны


 Заказной номер RH11F
 Вес, кг 1.350


Celli

Зуб ротационной бороны


 Заказной номер RH5B
 Вес, кг 1.100

Krone


Зуб ротационной бороны, левый (правый)



Заказной номер RH-111-DEL (RH-111-DER)
 Вес, кг 2.290
 № оригинала 492601 (492600)

Krone


Зуб ротационной бороны, левый (правый)



Заказной номер RH-450-DEL (RH-450-DER)
 Вес, кг 2.680
 № оригинала 4927580 (4927570)

Зуб ротационной бороны, левый (правый)


Krone



Заказной номер RH-452-DEL (RH-452-DER)
 Вес, кг 2.740
 № оригинала 0492-603-0 (0492-602)

Зуб ротационной бороны, левый (правый)


Krone



Заказной номер RH-79-L (RH-79-R)
 Вес, кг 1.600
 № оригинала 4916720 (4916710)

Зуб ротационной бороны


Krone



Заказной номер RH2A
 Вес, кг 1.800
 № оригинала 4914020

Зуб ротационной бороны


Krone



Заказной номер RH46
 Вес, кг 2.200
 № оригинала 490266


Kuhn

Зуб ротационной бороны, левый (правый)



Заказной номер	RH-119-L (RH-119-R)
Вес, кг	3.380
№ оригинала	52596510 (52596410)
Тип машины	HR3002D


Kuhn

 Зуб ротационной бороны, левый (правый)
с наплавкой


Заказной номер	RH-119-L-DURA (RH-119-R-DURA)
Вес, кг	3.500
№ оригинала	52597510 (52597410)

Kuhn


Зуб ротационной бороны, левый (правый)



Заказной номер	RH-134-L (RH-134-R)
Вес, кг	2.660
№ оригинала	K2500070 (K2500080)


Kuhn

Зуб ротационной бороны, левый (правый)




Заказной номер	RH-135-L (RH-135-R)
Вес, кг	3.710
№ оригинала	K2500090 (K2500100)

Kuhn

 Зуб ротационной бороны,
левый (правый)


Заказной номер	RH-68-L (RH-68-R)
Вес, кг	3.000
№ оригинала	525.395.00 -525.605.00 (525.394.00 - 525.604.00)


Kuhn

 Зуб ротационной бороны,
левый (правый)
с наплавкой


Заказной номер	RH-68-L-DURA (RH-68-R-DURA)
Вес, кг	3.150
№ оригинала	52556500 (52556400)

Kverneland


Зуб ротационной бороны, левый (правый)



Заказной номер RH-51-DEL (RH-51-DER)
 Вес, кг 1.750
 № оригинала kvmae 020146 (010146)

Kverneland


Зуб ротационной бороны, левый (правый)



Заказной номер RH-KVE-15L (RH-KVE-15R)
 Вес, кг 3.160
 № оригинала MA46010151 (MA46010150)

Kverneland


Зуб ротационной бороны, левый (правый)



Заказной номер RH-RAU-09L (RH-RAU-09R)
 Вес, кг 2.660

Kverneland


Зуб ротационной бороны, левый (правый)




Заказной номер RH-KVE-01L (RH-KVE-01R)
 Вес, кг 3.700
 № оригинала kvmae 080146 (070146)

Kuhn

Зуб ротационной бороны, левый (правый)



 Заказной номер RH-IND-19L (RH-IND-19R)
 Вес, кг 3.520
 № оригинала 3377013 – 3377033
 (3377012 – 3377032)

Kuhn

 Зуб ротационной бороны, левый (правый)
 с наплавкой

 Заказной номер RH-IND-87-HL (RH-IND-87-HR)
 Вес, кг 3.150
 № оригинала 3377025 (3377024)


Maschio

Зуб ротационной бороны, левый (правый)



 Заказной номер RH-51-DEL (RH-51-DER)
 Вес, кг 1.750
 № оригинала 27100209 (27100210)
 Тип машины DC-DS-DL

Maschio

Зуб ротационной бороны, левый (правый)


 Заказной номер RH-52-DEL (RH-52-DER)
 Вес, кг 1.960
 № оригинала 36100211 (36100210)
 Тип машины DM

Maschio

 Зуб ротационной бороны,
 левый (правый)

 Заказной номер RH-MAS-51L (RH-MAS-51R)
 Вес, кг 2.100
 № оригинала 38100223 (38100222)
 Тип машины DL-DS-DC


Maschio

 Зуб ротационной
 бороны, левый
 (правый)

 Заказной номер RH-MAS-66L (RH-MAS-66R)
 Вес, кг 2.730
 № оригинала 61100213 (Alt) - 6110230 (Neu)
 (61100212 (Alt) - 6110229 (Neu))
 Тип машины MEGA2001

Rabe


Зуб ротационной бороны, левый (правый)



Заказной номер	RH-45-L (RH-45-R)
Вес, кг	2.500
№ оригинала	8404.50.02 - 8427.40.02 (8404.50.01 - 8427.40.01)
Тип машины	KG30 - RKE - PKE - VKE

Rabe


Зуб ротационной бороны, левый (правый)
с наплавкой



Заказной номер	RH-45-L-DURA (RH-45-R-DURA)
Вес, кг	2.710
№ оригинала	8411.62.04 (8411.62.03)
Тип машины	KG30 - RKE - PKE - VKE

Rabe


Зуб ротационной бороны, левый (правый)



Заказной номер	RH-61-L (RH-61-R)
Вес, кг	1.850
№ оригинала	8409.12.02 - 8426.43.02 (8409.12.01 - 8426.43.01)
Тип машины	KG 26 EMKE - WMKE - MKE

Rabe

Зуб ротационной бороны, левый (правый)
с наплавкой



Заказной номер	RH-61-L-DURA (RH-61-R-DURA)
Вес, кг	1.950
№ оригинала	8411.62.02 (8411.62.05)

Стойки и лапы для культиваторов

Lemken Karat

Наконечник лапы



Заказной номер 101.IND-731
 Вес, кг 2.050
 № оригинала 3374442

Lemken Karat


Центральный дефлектор



Заказной номер 101.IND-733
 Вес, кг 1.980
 № оригинала 3374484

Lemken Karat


Наконечник лапы с наплавкой



Заказной номер 101.IND-765
 Вес, кг 2.500
 № оригинала 3374443

Lemken Karat

Наконечник лапы с наплавкой



Заказной номер 101.IND-766
 Вес, кг 1.940
 № оригинала 3374441

Lemken Karat


Центральный дефлектор



Заказной номер 101.IND-767
 Вес, кг 1.570
 № оригинала 3374482

Lemken Karat


Дефлектор-ограничитель левый(правый)



Заказной номер 101.IND-768L(768R)
 Вес, кг 1.880
 № оригинала 3374491 (3374490)

Lemken Karat


Запасное крыло – левое (правое)



Заказной номер 101.IND-732L(732R)
 Вес 2.060
 № оригинала 3374461 (3374460)

Lemken Karat


Запасное крыло – левое с наплавкой (правое)



Заказной номер 101.IND-732L1(732R.1)
 Вес 2.100
 Тип машины 3374463 (3374462)

Lemken Компактор


Лапа стрельчатая



Заказной номер 101.86013
 Вес 0.780
 № оригинала 3374356
 Толщина 5
 Рабочий захват 255

Lemken Компактор

Стойка



Заказной номер 101.IND-201
 Вес 2.450
 Тип машины 4653901

Lemken Компактор


Стрельчатая лапа



Заказной номер 101.LEM-10
 Вес 0.815
 № оригинала 3374357
 Толщина 5
 Рабочий захват 280

Lemken Kristall


Запасное крыло – левое (правое)



Заказной номер	101.IND-1072L (1072R)
Вес, кг	2.960
№ оригинала	3374531 (3374530)

Lemken Kristall


Запасное крыло – левое (правое)



Заказной номер	101.IND-1073L (1073R)
Вес, кг	3.260
№ оригинала	3374537 (3374536)

Lemken Kristall

Запасное крыло – левое (правое)



Заказной номер	101.IND-1074L (1074R)
Вес, кг	3.510
№ оригинала	3374541 (3374540)

Lemken Kristall


Центральный дефлектор



Заказной номер	101.IND-733
Вес, кг	1.980
№ оригинала	3374484


Lemken Kristall

Наконечник лапы с наплавкой



Заказной номер	101.IND-733
Вес, кг	1.980


Lemken Kristall

 Дефлектор-ограничитель
левый (правый)


Заказной номер	101.IND-768L(768R)
Вес, кг	1.880
№ оригинала	3374491 (3374490)

Lemken Karat


Запасное крыло – левое (правое)



Заказной номер 101.IND-732L(732R)
 Вес 2.060
 № оригинала 3374461 (3374460)

Lemken Karat


Запасное крыло – левое с наплавкой (правое)



Заказной номер 101.IND-732L1(732R.1)
 Вес 2.100
 Тип машины 3374463 (3374462)

Lemken Компактор


Лапа стрелчатая



Заказной номер 101.86013
 Вес 0.780
 № оригинала 3374356
 Толщина 5
 Рабочий захват 255

Lemken Компактор


Стойка



Заказной номер 101.IND-201
 Вес 2.450
 Тип машины 4653901

Lemken Компактор


Стрелчатая лапа



Заказной номер 101.LEM-10
 Вес 0.815
 № оригинала 3374357
 Толщина 5
 Рабочий захват 280

Lemken Kristall


Запасное крыло – левое (правое)



Заказной номер	101.IND-1072L (1072R)
Вес, кг	2.960
№ оригинала	3374531 (3374530)

Lemken Kristall


Запасное крыло – левое (правое)



Заказной номер	101.IND-1073L (1073R)
Вес, кг	3.260
№ оригинала	3374537 (3374536)

Lemken Kristall

Запасное крыло – левое (правое)



Заказной номер	101.IND-1074L (1074R)
Вес, кг	3.510
№ оригинала	3374541 (3374540)

Lemken Kristall


Центральный дефлектор



Заказной номер	101.IND-733
Вес, кг	1.980
№ оригинала	3374484


Lemken Kristall

Наконечник лапы с наплавкой



Заказной номер	101.IND-733
Вес, кг	1.980


Lemken Kristall

 Дефлектор-ограничитель
левый (правый)


Заказной номер	101.IND-768L(768R)
Вес, кг	1.880
№ оригинала	3374491 (3374490)

Lemken Smaragd


Долото



Заказной номер 101.3374392
 Вес, кг 2.300
 № оригинала 3374392

Lemken Smaragd


Дефлектор



Заказной номер 101.3374394
 Вес, кг 1.870
 № оригинала 3374394

Lemken Smaragd


Дефлектор центральный



Заказной номер 101.3374395
 Вес, кг 1.800
 № оригинала 3374395

Lemken Smaragd


Дефлектор
 правый (левый)



Заказной номер 101.33743989 (101.3374399)
 Вес, кг 2.400
 № оригинала 3374398 (3374399)

Lemken Smaragd


Крыло лапы правое (левое)



Заказной номер 101.3374418 (101.3374419)
 Вес, кг 2.050
 № оригинала 3374418 (3374419)

Lemken Smaragd


Крыло правое (левое)



Заказной номер 101.3374420 (101.3374421)
 Вес, кг 2.680
 № оригинала 3374420 (3374421)

Lemken Smaragd


Крыло правое (левое)



Заказной номер	101.3374424 (101.3374425)
Вес, кг	2.500
№ оригинала	3374424 (3374425)

Lemken Smaragd


Запасное крыло - с наплавом снизу – правое(левое)



Заказной номер	101.3374426 (101.3374427)
Вес, кг	2.450
№ оригинала	3374426 (3374427)

Lemken Smaragd


Запасное крыло правое (левое)



Заказной номер	101.86011 (101.86012)
Вес, кг	2.400
№ оригинала	3374416 (3374417)

Lemken Smaragd


Долото



Заказной номер	101.86010
Вес, кг	1.800
№ оригинала	3374388

Lemken Smaragd


Корпус



Заказной номер	101.4679105
Вес, кг	2.300
№ оригинала	4679105 - 4674106
Расстояние между отверстиями	45-70

Lemken Smaragd

Долото




Заказной номер	101.IND-489
Вес, кг	2.080
№ оригинала	3374391

Оригинальные номера указаны для сравнения. Возможны технические изменения.

Lemken Smaragd


Стрельчатая лапа 450мм



Заказной номер	101.450-45-75
Толщина	8
Рабочий захват	450
Вес, кг	5.300
Радиус	300
Расстояние между отверстиями	45-75

Lemken Smaragd

Стойка



Заказной номер	101.7022LL
Вес, кг	9.840
D	70
A	155
L	880
№ оригинала	4653680
B	205
S	22
C	221
E	45
ø d1	24
ø d2	20
ø d3	12,5

ООО «АгроСервис»

140413; Московская область, г.Коломна,
ул. Пирочинское шоссе, д. 13


Тел./ф.: +7(496) 619-26-24

Моб.: +7(915) 179-32-30 ; +7(915) 179-39-36


info@agroservice.pro
www.agroservice.pro

Amazone

Скрученная лапа – левая




Заказной номер	101.10452 (101.10453)
Вес, кг	2.740
№ оригинала	HC122 (HC121)
Толщина	10
Радиус	300
Рабочий захват	75
Расстояние между отверстиями	45 - 75 - 120

 Скрученная лапа – левая (правая)
с наплавкой



Заказной номер	101.10452.1 (101.10453.1)
Вес, кг	3.150
Толщина	10
Радиус	300
Рабочий захват	75
Расстояние между отверстиями	45-75-120

Лапа Belgio - с наплавом




Заказной номер	101.1139 A-H
Вес, кг	2.490
Толщина	9
Радиус	300
Рабочий захват	170
Расстояние между отверстиями	45 - 75

Лапа Belgio




Заказной номер	101.1139A
Вес, кг	2.150
№ оригинала	HC120
Толщина	9
Радиус	300
Рабочий захват	170
Расстояние между отверстиями	45 - 75

Наконечник лапы твердосплавный




Заказной номер	101.1163-B
Толщина	15
Вес, кг	2.300
Радиус	300
Расстояние между отверстиями	45 - 75

Двухсторонняя сердцевидная лапа 45-75




Заказной номер	101.136-45-75
Вес, кг	3.200
№ оригинала	103552115
Радиус	300
Рабочий захват	135
Расстояние между отверстиями	45 - 75

Скрученная стойка тяжелого культиватора, правая (левая)




Заказной номер	101.304641 (101.304651)
Вес, кг	20.500
№ оригинала	HC117 (HC118)
Тип машины	CENTAUR
Размеры материала	35 x 35


Долото




Заказной номер	101.3374392
Вес, кг	2.300
№ оригинала	XL031

Дефлектор центральный



Заказной номер	101.3374395
Вес, кг	1.800
№ оригинала	XL015

Дефлектор правый (левый)



Заказной номер	101.3374398 (101.3374399)
Вес, кг	2.400
№ оригинала	XL016 (XL0170)

Крыло лапы правое (левое)



Заказной номер	101.3374418 (101.3374419)
Вес, кг	2.050
№ оригинала	XL019 (XL020)

Крыло правое (левое)


Заказной номер	101.3374424 (101.3374425)
Вес, кг	2.500
№ оригинала	XL032 (XL033)


Корпус


Заказной номер	101.4679105
Вес, кг	2.300
№ оригинала	XL021
Расстояние между отверстиями	45-70

Лапа стрельчатая



Заказной номер	101.488
Вес, кг	1.380
№ оригинала	HC208
Толщина	6
Рабочий захват	260
Расстояние между отверстиями	45

Стойка тяжелого культиватора - 875 мм




Заказной номер	101.7722LL
Вес, кг	11.388
D	77
A	130
L	875
№ оригинала	XL048
Тип машины	PEGASUS
B	180
S	23
C	196
E	45
ø d1	24
ø d2	20
ø d3	12,5
F	23
ø d4	12,5
Тип	C

Долото



Заказной номер	101.86010
Вес, кг	1.800
№ оригинала	XL018


Передний лемех




Заказной номер	101.IND-9007
Вес, кг	4.600
№ оригинала	HC127

Стойки S-образные для борон

S-образная стойка бороны




Заказной номер 1.0413
 Вес, кг 3.000
 Размеры 32 x 12
 материала


 S-образная стойка бороны
"Combi-Dan"


Заказной номер 1.042.2100
 Вес, кг 2.650
 Размеры 32 x 10
 материала


Прямая S-образная стойка бороны



Заказной номер 1.0562
 Вес, кг 2.880
 Размеры 32 x 12
 материала


 S-образная стойка бороны
"Multiplex"


Заказной номер 1.10.1001
 Вес, кг 2.920

 S-образная стойка бороны
"ZJ47"


Заказной номер 1.10.1002
 Вес, кг 2.800


S-образная стойка бороны



Заказной номер 1.1054
 Вес, кг 3.870


Лапы S-образных стоек для борон

Пропашная лапа




Заказной номер 1.01000644
 Вес, кг 0.220
 Толщина 4
 Рабочий захват 105

Пропашная лапа




Заказной номер 1.01019786
 Вес, кг 0.330
 Толщина 3
 Рабочий захват 185

Пропашная лапа




Заказной номер 1.01019785
 Вес, кг 0.400
 Толщина 4
 Рабочий захват 135

Пропашная лапа




Заказной номер 1.КН2
 Вес, кг 0.400
 Толщина 4
 Рабочий захват 150

Пропашная лапа




Заказной номер 1.КН3
 Вес, кг 0.490
 Толщина 4
 Рабочий захват 175

Пропашная лапа




Заказной номер 1.КН4
 Вес, кг 0.500
 Толщина 4
 Рабочий захват 200

Пропашная лапа




Заказной номер 1.КН5
 Вес, кг 0.630
 Толщина 4
 Рабочий захват 250

Пропашная лапа




Заказной номер 101.1552-B
 Вес, кг 0.400
 Тип Agronomic


Пропашная лапа




Заказной номер 101.1552-C
 Вес, кг 0.440
 Тип Agronomic

Лапа К28



Заказной номер	1.10.003-6
Вес, кг	0.385
Толщина	6
Длина	200
Рабочий захват	44

Лапа "Agrilla Super"



Заказной номер	1.10.003110
Вес, кг	0.540
Толщина	16
Длина	215
Рабочий захват	18

**Лапа "Agrilla Super"
с наплавкой**



Заказной номер	1.10.003110-D
Вес, кг	0.655
Толщина	16
Длина	215
Рабочий захват	18

Лапа рыхлителя 6мм


Заказной номер	1.10.130B
Вес, кг	0.320
Толщина	6
Длина	190
Рабочий захват	35

Лапа К25 с наплавкой



Заказной номер	1.10.130B-DURA
Вес, кг	0.410
Толщина	6
Длина	210
Рабочий захват	36,5

лапа Kverneland


1.10.145	Заказной номер
0.450	Вес, кг
6	Толщина
40	Рабочий захват


Оригинальные номера указаны для сравнения. Возможны технические изменения.

Прямая лапа




Заказной номер	1.10.130G
Вес, кг	0.365
Толщина	6
Длина	220
Рабочий захват	35

Стандартная лапа




Заказной номер	1.10.130R
Вес, кг	0.260
Толщина	6
Длина	170
Рабочий захват	35

Стандартная лапа K46




Заказной номер	1.10.131
Вес, кг	0.220
Толщина	4
Рабочий захват	70

Стандартная лапа K46-6




Заказной номер	1.10.131-6
Вес, кг	0.330
Толщина	6
Рабочий захват	70

Лапа 180мм



Заказной номер	1.10.133
Вес, кг	0.550
Толщина	5
Рабочий захват	180

Лапа




Заказной номер	1.10.137
Вес, кг	0.486
Толщина	8
Рабочий захват	38

Ножи для свеклокопателей

Holmer/Ropa


Нож-ботвообрезчик



Заказной номер	34-HLM-02
Вес, кг	0.840
№ оригинала	1109011006
Толщина	6 mm

Holmer/Ropa


Нож-ботвообрезчик



Заказной номер	34-HOL-01
Вес, кг	0.640
№ оригинала	1205017979

Kleine


Нож-ботвообрезчик, левый



Заказной номер	34-KLE-99L
Вес, кг	0.475
№ оригинала	S2-161-06-00-50

Kleine

Нож-ботвообрезчик, правый




Заказной номер	34-KLE-99R
Вес, кг	0.475
№ оригинала	S2-161-06-00-51

Оригинальные номера указаны для сравнения. Возможны технические изменения.

Holmer


Лемех свеклокопателя, левый
(правый)



Заказной номер 34-2101L (34-2102R)
Вес, кг 1.510
№ оригинала 1145004051 (1145004050)
Толщина 7 mm

Holmer


Лемех свеклокопателя, левый
(правый)



Заказной номер 34-801L (34-801R)
Вес, кг 2.160
№ оригинала L801 (R801)
Толщина 8mm

Holmer


Лемех свеклокопателя, левый
(правый)



Заказной номер 34-802L (34-802R)
Вес, кг 2.170
Толщина 8mm
№ оригинала 1145010021 (1145010020)

Holmer


Лемех свеклокопателя, левый
(правый)



Заказной номер 34-804L (34-804R)
Вес, кг 2.170
№ оригинала 1145.019.883 (1145.019.882)

Holmer


Лемех свеклокопателя левый



Заказной номер 34-803L
Вес, кг 2.470
Толщина 8 mm


Holmer

Лемех свеклокопателя правый




Заказной номер 34-803R
Вес, кг 2.470
Толщина 8 mm

Рора

 Лемех свеклокопателя, левый
(правый)



Заказной номер	34-802L (34-802R)
Вес, кг	2.170
№ оригинала	207093 (207092)

Рора

 Лемех свеклокопателя, левый
(правый)



Заказной номер	34-804L (34-804R)
Вес, кг	2.170
№ оригинала	207045 (207044)

Kleine

 Лемех свеклокопателя, левый
(правый)


Заказной номер	34-0001L (34-0002R)
Вес, кг	2.030
№ оригинала	S2-161-006-000-050 (S2-161-006-000-051)
Толщина	7 mm
Тип	SF 10


Kleine

 Лемех свеклокопателя, левый
(правый)


Заказной номер	34-2101L (34-2102R)
Вес, кг	1.510
№ оригинала	X4-06-21-01 (X4-06-21-02)
Толщина	7 mm

Kleine


Лемех свеклокопателя левый



Заказной номер	34-BKL-10L
Вес, кг	2.790
Толщина	10 mm

Kleine

Лемех свеклокопателя правый




Заказной номер	34-BKL-10R
Вес, кг	2.790
Толщина	10 mm

Било для свеклокопателя

Holmer


Нож ботвоудалителя



Заказной номер	IND-83
Вес, кг	0.770
№ оригинала	1110001829
Толщина	6
Длина	215
Ширина	60
Отверстие	21

Рора


Нож ботвоудалителя



Заказной номер	IND-83
Вес, кг	0.770
№ оригинала	207014
Толщина	6
Длина	215
Ширина	60
Отверстие	21

Kleine


Бичи



Заказной номер	34-BKL-03
Вес, кг	0.720
№ оригинала	14-802-31-00-01
Тип машины	SF10

Kleine

Бичи – левый (правый)




Заказной номер	34-BKL-09L (34-BKL-09R)
Вес, кг	0.925
№ оригинала	14-802-31-00-02 (14-802-31-00-03)
Тип машины	SF10

Ножи для кормосмесителей

DeLaval


Нож кормосмесителя



Заказной номер 70-121
Вес, кг 0.225
№ оригинала 94832401

DeLaval


Нож кормосмесителя



Заказной номер 70-132
Вес, кг 0.045
№ оригинала 94832801

DeLaval


Нож кормосмесителя



Заказной номер 70-207
Вес, кг 0.180
№ оригинала 94832301

DeLaval


Нож кормосмесителя



Заказной номер 70-319
Вес, кг 0.110
№ оригинала 94832701

DeLaval


Нож кормосмесителя



Заказной номер 70-320
Вес, кг 0.110
№ оригинала 94832601

DeLaval

Нож кормосмесителя




Заказной номер 70-321 (70-322)
Вес, кг 0.045
№ оригинала 94832901 (94833001)

Оригинальные номера указаны для сравнения. Возможны технические изменения.

Kuhn


Нож кормосмесителя



Заказной номер 70-102
 Вес, кг 0.180
 № оригинала A7153000

Kuhn


Нож кормосмесителя



Заказной номер 70-137
 Вес, кг 0.098

Kuhn


Нож кормосмесителя



Заказной номер 70-255
 Вес, кг 4.180
 № оригинала A5303620
 Толщина 9мм.

Kuhn


Нож кормосмесителя



Заказной номер 70-255
 Вес, кг 4.180
 № оригинала A5303620
 Толщина 9 мм.

Kuhn


Нож кормосмесителя



Заказной номер 70-257
 Вес, кг 1,840
 № оригинала A5302190
 Толщина 9мм.

Kuhn

Нож кормосмесителя



Заказной номер 70-138
 Вес, кг 0.090



Запасные части к импортной
сельскохозяйственной технике



ООО «АгроСервис»

**140413; Московская область, г. Коломна,
ул. Пирочинское шоссе, д. 13**

Тел./ф.: +7(496) 619-26-24

Моб.: +7(915) 179-32-30 ; +7(915) 179-39-36

info@agroservice.pro

www.agroservice.pro

широта: 55°04'22.6"N

долгота: 38°52'50.9"E



www.agroservice.pro